

## Trivselsvurdering 0-1 år

### Børn og familier i grøn position

#### Psykisk og emotionel trivsel (Barn og forældre)

- Graviditet og fødsel har været en god oplevelse for forældre
- Barnet og forældre er veltilpasse, harmoniske og udviser begejstring
- Forældre sikrer barnet en god døgnrytme med tilstrækkelig søvn
- Barnet kan reguleres følelsesmæssigt af forældre
- Forældre taler og tænker positivt om og til barnet, og deres forældreskab

#### Kognitiv trivsel (Barn og forældre)

- Barnet viser interesse for omgivelser og mødes relevant i sin udforskning af verden
- Barnet pludrer og genspejles af forældre
- Forældre kan tage imod vejledning og omsætte det i praksis

#### Social trivsel (Barn og forældre)

- Barn er trygt og stabilt tilknyttet til forældre
- Barnet modtager positiv omsorg fra forældre
- Barnet tager selv initiativ til kontakt og kan have kontakt med såvel forældre som andre

#### Fysisk og sansemotorisk trivsel (Barn og forældre)

- Barnet præsenteres for varieret kost og spiser, hvad der svarer til dets udgangspunkt
- Forældre kan tilfredsstille barnets basale behov
- Barnet virker sundt og trives med hensyn til højde og vægt
- Barnet stimuleres og udvikler sig motorisk og sansemæssigt
- Forældrene er fysisk velbefindende

### Børn og familier i gul position

#### Psykisk og emotionel trivsel (Barn og forældre)

- Barnets og/eller forældrenes trivsel virker skrøbelig (qua sygdom, egen historie)
- Barnets og/eller forældres grundstemning virker nedsat
- Det virker svært for forældre at regulere barnets kost, søvn og døgnrytme
- Forældre har manglende tro på egne evner og oplever sig usikre i forhold til barnet

#### Kognitiv trivsel (Barn og forældre)

- Barnet udviser begrænset interesse for omgivelser og/eller motiveres ikke meget af forældre
- Barnets sproglige udvikling er kun lidt i gang og det stimuleres ikke optimalt til yderlig udvikling

#### Social trivsel (Barn og forældre)

- Barnet eller forældre viger eller er ukritisk i kontakt
- Barnet og/eller forældrene viser tegn på vanskeligheder ved tilknytning
- Barnet har forældre hvor deres behov går forud for barnets
- Forældrene har ringe netværk og/eller manglende tilknytning til job og uddannelse
- Forældrene har begrænsede økonomiske midler til at understøtte barnets udvikling

#### Fysisk og sansemotorisk trivsel (Barn og forældre)

- Barnet følger ikke vækst eller vægterkurve
- Barnet tilbydes ikke så varieret mad og drikke, som det anbefales
- Barnet får ikke den mad, medicin, pleje, hygiejne i et omfang så det kan bevare sin sundhed
- Barnets motoriske og sansemæssige udvikling er forsinket
- Forældrene har et forbrug af tobak, alkohol, medicin eller rusmidler
- Forældres evner står ikke mål med den stimulering barnet har brug for

## Børn og familier i rød position

### Psykisk og emotionel trivsel (Barn og forældre)

- Barnet og/eller forældre synes ikke at trives, virker ikke glade og kan ikke opmuntres/begejstres
- Barnet virker apatisk eller græder ofte, og møder ikke relevant omsorg, trøst og følelsesmæssige reaktioner
- Forældrene sikrer ikke stabil døgnrytme og tilstrækkelig søvn for barnet
- Forældrene omtaler barnet og/eller familielivet negativt
- Barnets og/eller forældrenes trivsel er udsat (qua sygdom, egen opvæksthistorie, forløb med andre børn)

### Kognitiv trivsel (Barn og forældre)

- Barnet interesserer sig ikke for omgivelser og kan ikke gøres nysgerrig
- Forældre gensvarer ikke regelmæssigt barnets initiativ
- Forældre er ikke opmærksomme på manglende udvikling eller handler ikke på det

### Social trivsel (Barn og forældre)

- Barnet og/eller forældre er svære at få kontakt med
- Barnet har utryk tilknytning til forældre
- Forældrenes forhold til barnet bærer præg af uforudsigelighed
- Forældrenes samspil er uhensigtsmæssigt og konfliktfyldt
- Forældre virker kun lidt interesserede i deres barn
- Forældrene har intet støttende netværk
- Forældrene har ikke tilstrækkelige økonomiske midler til at understøtte barnets udvikling

### Fysisk og sansemotorisk trivsel (Barn og forældre)

- Barnet virker usundt, mangler basal omsorg og fremstår uoplejet
- Forældre kan ikke regulere og hjælpe barnet til at regulere kostindtag
- Barnet afviger mere end 2 percentiler på vækst og vægt kurve
- Barnet er tydeligt forsinket i sin sansemotoriske udvikling, eller udviklingen er stoppet
- Forældrene har et forbrug af tobak, alkohol, medicin eller rusmidler
- Barnet og/eller forældre er truet af et miljø med vold